РОСТСЕЛЬМАШ

тел. 8 800 250-60-04

PELIKAN MAX 1500

Выходя за границы возможностей



Общее описание

- ширина захвата 2.0 м
- масса рулона до 550 кг
- диаметр рулона 1.5 м
- пульт дистанционного контроля и управления

Пресс-подборщик рулонный Pelikan Max станет Вашим лучшим помощником в процессе подбора валков сена естественных и сеяных трав или соломы, прессования рулонов с обмоткой их шпагатом. Каждый этап своей работы машина выполняет безупречно – начиная от сбора травяной массы – и заканчивая оперативной выгрузкой готового продукта. Производительность достигает 12 т/ч, ширина захвата до 2 м.

В итоге Вы получаете аккуратный, плотный, ровный рулон. Это достигается за счет уникальных систем регулирования степени прессования. При этом важным принципом функционирования пресс-подборщика является экономия Ваших ресурсов - будь то время, энергозатраты или денежные средства, а электронная система подсчета рулонов и рабочего времени оптимизирует учет заготовленных рулонов. Непревзойденные результаты пресс-подборщик покажет во всех зонах равнинного землепользования с уклоном поля не более 8°. Пресс-подборщик Pelikan Max 1500 создан для идеальной работы.


Основные особенности

Высокая производительность



Высокая эффективность

Цепочно-планчатый конвейер, состоящий из 45 планок, позволяет эффективно формировать рулоны соломы и сена с максимальной производительностью до 12 т/ч.



Защита по всем направлениям

Ряд защитных элементов обеспечивают всестороннюю защиту машины в случае возникновения аномальных ситуаций на поле. Таким образом, исключаются повреждение многочисленных узлов, возможные простои и незапланированные финансовые потери.

Комфортная эксплуатация



Обслуживание без проблем

Конструкция пресс-подборщика выполнена таким образом, чтобы обслуживание не требовало применения специального инструмента и большой трудоемкости. Поддержание Pelikan Max 1500 в рабочем состоянии не требует существенных затрат времени и сил.



Простое управление

Благодаря гидравлическим актуаторам, а так же дистанционному пульту, управление пресс-подборщиком и контроль за технологическим процессом осуществляется из кабины трактора, не требует к себе повышенного внимание и отличается простотой и продуманностью.

Совершенство в деталях



Оперативность выгрузки рулона

Гидроцилиндры подъема задней крышки прессующей камеры имеют сечение диаметром 50 мм. Это позволяет сократить время подъема до 4 секунд, что на 60% быстрее, чем с гидроцилиндрами диаметром 80 мм.



Без лишних маневров

Благодаря скатной горке с мощными пружинами, рулоны легко откатываются за предел траектории закрытия прессующей камеры, и трактористу нет необходимости сдавать назад при выгрузке. Результат: время выгрузки всего 10 секунд.



Ширина захвата машины – 2 метра

Увеличенная ширина захвата - 2 метра - позволяет подбирать валки даже за широкозахватными косилками. Таким образом, обеспечивается высочайшая производительность пресс-подборщика.



Экономичный расход шпагата

Степень обмотки рулона шпагатом обеспечивает трехступенчатый шкив. В зависимости от того, на какой диаметр (ступень) будет уложен шпагат, уменьшается или увеличивается расстояние между нитями в процессе обмотки, и, соответственно, расход шпагата.

Технические характеристики

Пресс-подборщик рулонный Pelikan Max 1500

Модификация	Pelikan Max 1500
Тип	Полуприцепной
Ширина захвата до, м	2.0
Рабочая скорость до, км/ч	10
Диаметр рулона, мм	1500
Ширина рулона, мм	1200
Масса тюка, кг	550

Производительность (масса влажностью 18-22%, рабочая скорость 10 км/ч, длина гона 300м, ширина валка 1.4м, линейная плотность валка – 4 кг/м) до, га/ч	12
Потребляемая мощность, кВт, не более	30-55
Частота вращения ВОМ, об/мин	540
Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота	 4500 2800 2500
Масса, кг	2540

Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.
Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.
Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения